



## WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE

## WIERCENIE NA SUCHO Z OZNACZENIEM PYŁU



OZNACZENIE	KOD
[1] ADAPTER DO ODSYSANIA M41 NA M16	621001
[2] WIERTŁO CENTRUJĄCE 105 MM DO ADAPTERA M41/M16 – DO KORONKI WIERTARSKIEJ 65 MM	621002
[2] WIERTŁO CENTRUJĄCE 125 MM DO ADAPTERA M41/M16 – DO KORONKI WIERTARSKIEJ 85 MM	621005

## WIERCENIE NA SUCHO Z OZNACZENIEM DO Ø 181 MM / 400 MM DŁUGOŚCI



OZNACZENIE	KOD
[3] ADAPTER M41 NA SDD DO SD 17P	621000
[4] PRZEDŁUŻKA DO 200 MM	654910
[5] WIERTŁO CENTRUJĄCE 100 MM DO SDD	620084
[5] WIERTŁO CENTRUJĄCE 200 MM DO SDD	621003

Koronki do wiercenia na sucho na stronie 34.



[1]  
Typ: Turbo Silver  
OZNACZENIE: M16



[2]  
Typ: Turbo Silver  
OZNACZENIE: DTA



[1]  
Typ: Turbo Silver  
OZNACZENIE: M16



[3]  
Typ: Turbo Silver  
OZNACZENIE: M16



[4]  
Typ: M  
OZNACZENIE: M16



[5]  
Typ: M  
OZNACZENIE: DTA



[6]



[7]



[9]



[9]



[10]



[11]

## CERAMICZNE BLOCZKI – BETON KOMÓRKOWY – BLOCZKI SILIKATOWE – BLOCZKI

### WIERCENIE NA SUCHO Z OZNACZENIEM PYŁU

Ø (MM)	ODSÁVÁNÍ	EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ (MM)	ILOŚĆ SEGMENTÓW	KOD
[1] 68	M16	85	7	654511
[1] 82	M16	85	8	654515
[1] 101	M16	85	11	654519
[2] 82	DTA	85	7	654526

### WIERCENIE NA SUCHO Z ODSYSANIEM PYŁU – ZALECANY LEKKI UDAR

[1] 68	M16	85	7	654511
[1] 82	M16	85	8	654515
[1] 101	M16	85	11	654519

### WIERCENIE NA SUCHO BEZ ODSYSANIA PYŁU – ZALECANY LEKKI UDAR

Ø (MM)	MOCOWANIE NARZĘDZI	EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ (MM)	ILOŚĆ SEGMENTÓW	KOD
[3] 82	M16	85	8	654514

## TWARDY BLOCZEK SILIKATOWY – ZWYKŁY BETON – BETON

### WIERCENIE NA SUCHO Z ODSYSANIEM PYŁU

Ø (MM)	ODSYSANIE	EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ (MM)	ILOŚĆ SEGMENTÓW	KOD
[4] 68	M16	85	4	654509
[4] 82	M16	85	4	654513
[5] 68	DTA	85	3	654523
[5] 82	DTA	85	4	654524

## AKCESORIA DO KORONKI WIERTNICZEJ M16

NAZWA	KOD
[6] ADAPTER DO ODSYSANIA M41 NA M16	621001
[7] WIERTŁO CENTRUJĄCE 105 MM DO ADAPTERA M41/M16 – DO KORONKI WIERTARSKIEJ 65 MM	621002
[7] WIERTŁO CENTRUJĄCE 125 MM DO ADAPTERA M41/M16 – DO KORONKI WIERTARSKIEJ 85 MM	621005
[8] ADAPTER 1/2" NA M16 - DŁUGOŚĆ 25 MM	620054
[9] WIERTŁO WIERTŁO CENTRUJĄCE 150 MM (DO KOD 620054) – DO KORONKIWIERTARSKIEJ 85 MM	827961
[10] ADAPTER M16X2 NA M16 - DŁUGOŚĆ 50 MM DO SD 16E	827985
[11] ADAPTER 5/8" NA M16 - DŁUGOŚĆ 50 MM DO SDM 1700	641060

# Wiertnica diamentowa do wiercenia na sucho

## SDD-System

# Aksesoria


BLOCZKI SILIKATOWE – BLOCZKI CERAMICZNE – WKŁADY KOMINOWE – BETONOWE BLOCZKI DRAŻONE

### WIERCENIE NA SUCHO Z ODSYSANIEM PYŁU

Ø (MM)	ODSYSANIE	EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ (MM)	ILOŚĆ SEGMENTÓW	KOD
56	SDD	200	4	654592
68	SDD	100	4	654594
68	SDD	200	4	654595
82	SDD	100	4	654596
82	SDD	200	4	654597
101	SDD	200	5	654600
111	SDD	200	6	654601
131	SDD	200	7	654602
161	SDD	200	8	654603
171	SDD	200	9	654604
181	SDD	200	9	654605

### AKCESORIA DO KORONKI WIERTNICZEJ SDD

NAZWA	KOD
[1] ADAPTER M41 NA SDD DO SD 17P	621000
[2] ADAPTER M16X2 NA SDD DO SD 16E	620068
[2] ADAPTER 5/8" NA SDD DO SDM 1700	654940
[3] SUCHE ODSYSANIE SDD DO SD16E + SDM 1700	654900
[4] WIERTŁO CENTRUJĄCE 100 MM DO SDD	620084
[4] WIERTŁO CENTRUJĄCE 200 MM DO SDD	621003
[5] PRZEDŁUŻKA O DŁUGOŚCI 200 MM	654910



Typ: SDD Profi Universal  
Odsysanie: SDD

